




Preisgruppe 1




Ohne Griffe



Montageanleitung: www.dirano.de → Service → Downloads

Maßübersicht Installationsmaße

Alle Maße in mm




① = Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der DIN 57100 / VDE 0100 Teil 701 und der Schutzbereiche eingehalten werden.









Elektro- und Wasserinstallationen dürfen nur von autorisierten Fachhandwerkern vorgenommen werden!

Einzelwaschtisch Mineralguß weiß glänzend









Alle Maße in mm



Waschtisch auch für Wand- oder 3-Loch-Armaturen möglich – bitte angeben.
Ohne Mehrpreis.

	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Type	Preis	Beschreibung
 Abb. = L	225	450	950	R 95 1 L		Mineralguß-Waschtisch weiß glänzend mit Clou-System und Kastengeruchverschluss inkl. indirekte LED-Beleuchtung im Ablagefach Energieeffizienzklasse A
				R 95 1 R		Becken links Becken rechts
		370-550		HH 2 CH		Handtuchhalter kugelgelagert je Stück 2-armig verchromt Befestigung seitlich am Waschtisch
 Abb. = L	450	450	950	R WU 95 L		Waschtisch-Unterschrank mit seitlichem Regal 2 Auszüge inkl. Lichtschalter und Trafo Boden im Regal weiß glänzend
				R WU 95 R		Lichtschalter rechts Lichtschalter links
 280 250	65	250	280	R KE		Kosmetikeinsatz Rahmen Nußbaum massiv, Neoprenboden schwarz, Kleenexbox und Q-Tipsbox aus Aluminium
	225	450	477	R SB 47		Unterschrank als Sitzbank 1 Auszug mit Sitzpolster in Kunstleder weiß
			955	R SB 95		
			900	R L 1		LED-Unterbodenbeleuchtung Energieeffizienzklasse A unter Waschtisch-Unterschrank
			1350	R L 2		unter Waschtisch-Unterschrank und Sitzbank R SB 47
			1850	R L 3		unter Waschtisch-Unterschrank und Sitzbank R SB 95
	1175	365	477	R HB 471 L R HB 471 R		Highboard 1 Tür 1 verstellbarer Glasfachboden 1 Auszug
				R HB 472 L R HB 472 R		Highboard Vollausstattung 1 Tür 1 verstellbarer Glasfachboden 1 Auszug 1 Innenschublade 1 LED-Innenbeleuchtung, Energieeffizienzklasse A 1 Trafo 1 Sensor-Lichtschalter
	1175	365	955	R HB 951		Highboard 2 Türen 1 verstellbarer Glasfachboden 1 Auszug
				R HB 952		Highboard Vollausstattung 2 Türen 1 verstellbarer Glasfachboden 1 Auszug 1 Innenschublade 1 LED-Innenbeleuchtung, Energieeffizienzklasse A 1 Trafo 1 Sensor-Lichtschalter

raguno® Leuchtspiegel und Spiegelschränke

	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Type	Preis	Beschreibung
	750	40	700	LSA 70		Leuchtspiegel mit verchromter LED-Aufsatzleuchte Energieeffizienzklasse A 1 Lichtschalter seitlich rechts 1 Leuchte 12 V / 5,4 W, 4200 K, 405 Lumen
			900	LSA 90		1 Leuchte 12 V / 5,4 W, 4200 K, 405 Lumen
	750	40/115	700/800	LSB 70		Leuchtspiegel mit LED-Beleuchtungsboden aus 10 mm Acryl, Energieeffizienzklasse A 1 Lichtschalter seitlich rechts LED 12 V / 13 W, 4000 K, 800 Lumen
			900/1000	LSB 90		LED 12 V / 17 W, 4000 K, 1030 Lumen
 	600	160	800	SSA 80		Spiegelschrank mit verchromter LED-Aufsatzleuchte Energieeffizienzklasse A 1 Lichtschalter, 1 Steckdose 2 Türen, 2 Glasfachböden 1 Leuchte 12 V / 5,4 W, 4200 K, 405 Lumen
			1100	SSA 110		3 Türen, 4 Glasfachböden 1 Leuchte 12 V / 5,4 W, 4200 K, 405 Lumen
 	600	160/250	800/900	SSB 80		Spiegelschrank mit LED-Beleuchtungsboden aus 10 mm Acryl, inkl. Innenbeleuchtung Energieeffizienzklasse A 1 Lichtschalter, 1 Steckdose 2 Türen, 2 Glasfachböden LED 12 V / 23 W, 4000 K, 1390 Lumen
			1100/1200	SSB 110		3 Türen, 4 Glasfachböden LED 12 V / 28 W, 4000 K, 1660 Lumen
 			760	WTB 80		LED-Waschtischbeleuchtung für Spiegelschränke, Energieeffizienzklasse A 1 Lichtschalter LED 12 V / 3,4 W, 4000 K, 195 Lumen
			1060	WTB 110		LED 12 V / 4,8 W, 4000 K, 285 Lumen